

КИТОВЕ PUTTIES



КИТОВЕ

Естествена последица от факта, че започнахме дейността си като производител на китове, е асортиментът ни от продукти, които са не само иновативни, но и се доближават много до различните нужди на пазара, винаги давайки правилния отговор що се отнася до качество, функционалност, гъвкавост и бързина на съхнене.

PUTTIES

Looking to our origin as a putty producer, the natural consequence is a range of products not only complete and technological innovative, but very close to the different market needs, giving always the correct answer in terms of standard quality, flexibility and fast drying.

S99 УНИСОФТ / UNISOFT

Универсален кит разработен по технология от последно поколение, подходящ за повърхности от всякакъв вид. Отлично се разнася със шпакла и лесно се шлайфа. Силно намалява шупливостта на повърхността. Много добра адхезия и добър завършващ ефект. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Universal putty of last technology generation for any kind of support. Excellent stopping knife usage and easy to sand. Drastically reduce the porosity defects. Very good adhesion and finishing aspect. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Тип Type	Количество Quantity
	Цвят Colour	Разфасовка Package					
S9911640G1	бял/white	кутия/flat tin	750 ml	0,975 kg	12	туба/tube	30 ml
S9913600G1	бял/white	картуца/ cartridge	820 ml	1,066 kg	12	картуца/cartridge	40 g
S9912651G1	бял/white	кутия /flat tin	1,03 l	1,350 kg	6	туба/tube	40 ml
S9914000G1	бял/white	картуца/ cartridge	1,10 l	1,430 kg	12		
S9976660G1	бял/white	кутия/tin	4,00 l	5,200 kg	4	туба/tube	180 ml
S992200901	бял/white	бака/drum	19,23 l	25,00 kg	1		

S49 UNIVERSAL ZN

Универсален еластичен кит, специално разработен за постигане на максимална адхезия върху горещи поцинковани повърхности, алуминий и неговите сплави. Отличната адхезия е гарантирана и без предварително шлайфане на ламарината. Лесно нанасяне и добър финален ефект. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Universal putty flexible, developed to give the best performance in adhesion on hot zinc plate, aluminum and alloys. The adhesion is also excellent without the pre-sanding treatment on plate. Easy application and good finishing. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Тип Type	Количество Quantity
	Цвят Colour	Разфасовка Package					
S4911640G1	ванилия/cream	кутия /flat tin	750 ml	1,430 kg	12	туба/tube	30 ml
S4913600G1	ванилия/cream	картуца/cart.	820 ml	1,560 kg	12	картуца/cartridge	40 g
S4914000G1	ванилия/cream	картуца /cart.	1,10 l	2,097 kg	12		
S4976660G1	ванилия/cream	кутия/tin	4,00 l	7,624 kg	4	туба/tube	180 ml

S68 СИВ КИТ ЗА ИЗНОС / EXPORT GREY

Полиестерен кит, специално разработен да издържа на високи температури. Характеризира се с много добра еластичност, а използваните за производството му специални суровини гарантират поне 2 год. трайност при съхранение в склад, дори и при скок на температурите над 40° C. Лесен за шлайфане. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Polyester putty especially studied for hot temperature. Performances of flexibility are very good, but the special raw material used, assure a shelf life of more than 2 years even by temperature with peaks over 40°C. Easy to sand. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Тип Type	Количество Quantity
	Цвят Colour	Разфасовка Package					
SS680217001	сив /grey	кутия /tin	125 ml	0,229 kg	18	туба/tube	5 ml
S687563001	сив /grey	кутия /tin	500 ml	0,915 kg	12	туба/tube	20 ml
S681164001	сив /grey	кутия /flat tin	750 ml	1,373 kg	12	туба/tube	30 ml
S681165101	сив /grey	кутия /flat tin	820 ml	1,500 kg	12	туба/tube	40 ml
S681265101	сив /grey	кутия /flat tin	1,07 l	1,960 kg	6	туба/tube	40 ml
S687977101	сив /grey	кутия /tin	3,00 l	5,500 kg	4	туба/tube	113 ml
S687666001	сив /grey	кутия /tin	4,00 l	7,320 kg	4	туба/tube	180 ml
S682200901	сив /grey	бака /drum	15,30 l	28,00 kg	1		

S71/S22 FLEX

Еластичен полиестерен кит за лесно нанасяне и шлайфане. Особено подходящ за авторепаратура на всякакви повърхности, в т.ч. стъклопласт. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Flexible polyester putty, soft in application and very easy to sand. Suitable for all support in car refinish, including fiberglass.
Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Втвърдител Hardener C10	
	Цвят Colour	Разфасовка Package				Тип Type	Количество Quantity
S227518001	бял/ white	кутия/ tin	500 ml	0,915 kg	12	туба /tube	20 ml
S2211190G1	бял/ white	кутия/ flat tin	750 ml	1,373 kg	12	туба/ tube	30 ml
S7111640G1	сив/ grey	кутия/ flat tin	750 ml	1,373 kg	12	туба/ tube	30 ml
S2213260G1	бял/ white	картуца/ cart.	820 ml	1,500 kg	12	карт./ cartridge	40 g
S7113600G1	сив/ grey	картуца/ cart.	820 ml	1,500 kg	12	карт./ cartridge	40 g
S7112654G1	сив/ grey	кутия/ flat tin	984 ml	1,800 kg	6	туба/ tube	40 ml
S7114000G1	сив/ grey	картуца/ cart.	1,10 l	2,000 kg	12		
S2276210G1	бял/ white	кутия/ tin	4,00 l	7,320 kg	4	туба/ tube	180 ml
S7176660G1	сив/ grey	кутия/ tin	4,00 l	7,320 kg	4	туба/ tube	180 ml
S222200901	бял/ white	бака/ drum	15,30 l	28,00 kg	1		
S712200901	сив/ grey	бака/ drum	15,30 l	28,00 kg	1		

S72 Сив кит / Grey Putty

Универсален лесен за нанасяне кит за оптимални резултати при шлайфане. Разработен за разнообразно приложение, както и върху повърхности от чугун, където се изисква бързо постигане на добра адхезия. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Universal putty easy to apply and excellent sandability. Studied for machinery field, cast iron, where adhesion timing requirement is very fast.

Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Втвърдител Hardener C10	
	Цвят Colour	Разфасовка Package				Тип Type	Количество Quantity
S7211641G1	сив/ grey	кутия/ flat tin	650 ml	1,200 kg	12	туба/ tube	30 ml
S7212651G1	сив/ grey	кутия/ flat tin	984 ml	1,800 kg	6	туба/ tube	40 ml



S40 STANDARD СИБ / Standard Grey

Доста добър универсален кит за постигане на добър краен резултат. Оптимална комбинация на цена и качество.
Fair good putty for general use and good performances. Good mix price/quality.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Втвърдител Hardener C10	
	Цвят Colour	Разфасовка Package				Тип Type	Количество Quantity
S400217001	сив/gray	кутия/tin	125 ml	0,229 kg	18	туба /tube	5 ml
S407518001	сив/gray	кутия /tin	500 ml	0,915 kg	12	туба/ tube	20 ml
S4011640G1	сив/gray	кутия /flat tin	750 ml	1,373 kg	12	туба/ tube	30 ml
S4076660G1	сив/gray	кутия/tin	4,00 l	7,320 kg	4	туба/ tube	180 ml
S402200901	сив/gray	бака/drum	15,30 l	28,00 kg	1		

S20 Алюминиев кит / ALL

Универсален кит със съдържание на алуминиев прах. Много лесен за нанасяне и шлайфане. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Universal putty with contents of aluminum powder. Very soft application, good to sand. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Втвърдител Hardener C10	
	Цвят Colour	Разфасовка Package				Тип Type	Количество Quantity
S2011640G1	алумин./aluminum	кутия/flat tin	750 ml	1,350 kg	12	туба/ tube	30 ml

SPECIAL

S21 МЕТАЛ / METAL

Полиестерен кит с високо съдържание на алуминиеви частици с различен размер. Добра адхезия, твърдост и антикорозионни свойства. След шлайфане и изпиляване той придобива вид на гол метал и може да се пробива резбова. Използва се, когато е необходимо извършването на възстановителни работи по повърхностите. Смесете с 1-3% втвърдител-паста C10. Polyester putty with high contents of flake alu parts in different size. Adhesion, hardness and resistance are the main topics together with anticorrosion. The final aspect is similar to bear metal and it is possible to be screwed and threaded. Used in supports where structure is needed. Mixing ratio with 1-3% of paste hardener C10.

Втвърдител Hardener C10

Код/Code	Характеристики/Features		Обем Size	Тегло Weight	Бр./опак. Pack	Втвърдител Hardener C10	
	Цвят Colour	Разфасовка Package				Тип Type	Количество Quantity
S2111640G1	алум./alumin.	padella/flat tin	750 ml	1,140 kg	12	туба/ tube	30 ml



