

# ЛАКОВЕ CLEARCOATS



## ЛАКОВЕ

В съответствие с европейските норми, тази продуктова линия беше изцяло обновена, като съдържанието на органични разтворители беше намалено драстично. Бяха въведени 4 нови лака с много добри характеристики, отговарящи на изискванията на съвременната авторепаратура.

## CLEARCOATS

In accordance with the EU norms, this line has been completely renewed, drastically decreasing the solvent contents. 4 new Clears has been introduced with very good performances, answering to the needs of the modern body shop.

## Н65 2K UHS ЛАК СЪС СВРЪХВИСОКА ТВЪРДОСТ 3:1 / Uhs Clearcoat

2K акрилен лак със свръхвисока твърдост и ниска емисия на разтворители (ЛОС под 420 г/л). Силен блясък, и добра разливност. Бързо съхнещо, препоръчително при финиш системи с двуслойно покритие. Използва се при базови покрития на водна основа, като разрешава проблема с абсорбирането. Съотношение на смесване 3:1 по обем с втвърдители C64/C65/C66.

2K UHS clear with low solvent emission (VOC under 420g/l). High gloss and good distension. Quick drying, indicated in two-coat system finishing, studied also for water basecoat by solving absorption problems. Mixing ratio 3:1 with hardener C64/C65/C66.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
H6569000G1	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	0,980 kg	6
H6574000G1	безцветен /colourless	кутия/tin	5,00 l	4,900 kg	4
H6520009G1	безцветен /colourless	бака/drum	20,41 l	20,00 kg	1

## Н66 2K UHS ЛАК ПРЕСТИЖ 3:1 / Uhs Prestige Clearcoat

Акрилен лак със свръхвисока твърдост и ниска емисия на разтворители (ЛОС под 420 г/л). То е подобрена версия на лак Н65, при която няма промяна в характеристиките, но чрез намаляване на вискозитета е постигната по-голяма лекота нанасяне. Съотношение на смесване 3:1 по обем с втвърдители C64/C65/C66.

2K UHS clear with low solvent emission (VOC under 420g/l). It up-date the H65 clear, not changing the performances, but improving the facility of application system, through a lower viscosity. Mixing ratio 3:1 with hardener C64/C65/C66.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
H6669000G1	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	0,974 kg	6
H6674000G1	безцветен /colourless	кутия/tin	5,00 l	4,870 kg	4
H6620009G1	безцветен /colourless	бака/drum	20,53 l	20,00 kg	1

## Втвърдител/Hardener C64/C65/C66

Универсален втвърдител, подходящ за всички 2K безцветни покрития с висока твърдост. C64 бавен, C65 стандартен, C66 бързо действащ. Съотношение на смесване 3:1 по обем. Universal hardener suitable for all clear 2K UHS. C64 slow, C65 normal, C66 fast. Mixing ratio 3:1.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
C646500001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	335 ml	0,359 kg	6
C656500001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	335 ml	0,359 kg	6
C666500001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	335 ml	0,359 kg	6
C647800001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	1,070 kg	6
C657800001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	1,070 kg	6
C667800001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	1,070 kg	6
C647100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,675 kg	4
C657100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,675 kg	4
C667100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,675 kg	4





## H62 ЛАК 2К ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ / Anti-scratch Clearcoat

Лак за много бързо съхнене. Изключителен блясък, устойчивост на атмосферни влияния, на пожълтяване и надраскване. Съотношение на смесване 2:1 по обем с втвърдители C01/C02/C03/C30. Clearcoat with very good drying time. Very good gloss, resistance outside - yellowing and scratches. Mixing ratio 2:1 by volume with hardener C01/C02/C03/C30.

Код/Code	Характеристики/Features	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
	Цвят/ Colour				
H626900MG1	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	0,960 kg	6
H627400MG1	безцветен /colourless	кутия/tin	5,00 l	4,800 kg	4
H6220009G1	безцветен /colourless	бака/drum	20,83 l	20,00 kg	1

## H51 ЛАК СЪС СРЕДНА ТВЪРДОСТ / Clearcoat Ms

Лак със средна твърдост с отличен блясък устойчивост на атмосферни влияния, пожълтяване и надраскване. Двуслойно нанасяне върху всякакви финални покрития, в т.ч. базови покрития на водна основа. Идеален за работи, при които се изисква бързо съхнене и силен блясък. Не е в съответствие с европейските норми. Съотношение на смесване 2:1 по обем с втвърдители C01/C02/C03/C30. MS clear with excellent good gloss, resistance outside - yellowing and scratches.

Two coat application on any top coat including water based basecoat. Indicated where very quick drying time and high gloss are required. Not compliant to EU norms. Mixing ratio 2:1 by Обем with hardener C01/C02/C03/C30.

Код/Code	Характеристики/Features	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
	Цвят/ Colour				
H516900001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	0,965 kg	6
H517400001	безцветен /colourless	кутия/tin	5,00 l	4,825 kg	4
H512000905	безцветен /colourless	бака/drum	20,72 l	20,00 kg	1

## Втвърдител/Hardener C01/C02/C03/C30

Втвърдител съвместим с всички лакове или пигментни финални емайлови покрития, както акрилни, така и полиуретанови. Съдържание със средна твърдост и много силна устойчивост на пожълтяване. C01 супер бърз, C02 бърз, C03 стандартен, C30 бавен. Съотношение на смесване 2:1 по обем. Suitable for all top coat with or without pigments acrylic and polyurethane. Medium solid contents. Very high yellowing resistance. C01 extrafast, C02 fast, C03 normal, C30 slow. Mixing ratio 2:1 by volume.

Код/Code	Характеристики/Features	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
	Цвят/ Colour				
C011600001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	500 ml	0,471 kg	6
C021600001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	500 ml	0,471 kg	6
C031600001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	500 ml	0,471 kg	6
C301600001	безцветен/colourless	бутилка/bottle	500 ml	0,471 kg	6
C017100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,353 kg	4
C027100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,353 kg	4
C037100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,353 kg	4
C307100001	безцветен/colourless	кутия/tin	2,50 l	2,353 kg	4
C017400001	безцветен/colourless	кутия/tin	5,00 l	4,705 kg	4
C027400001	безцветен/colourless	кутия/tin	5,00 l	4,705 kg	4
C037400001	безцветен/colourless	кутия/tin	5,00 l	4,705 kg	4
C022000901	безцветен/colourless	бака/drum	21,25 l	20,00 kg	1
C032000901	безцветен/colourless	бака/drum	21,25 l	20,00 kg	1