

# ЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ И УПЛЪТНИТЕЛИ PROTECTIVES & SEALERS



## ЗАЩИТИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

Пълна продуктова линия разработена за по-недостъпните части по автомобилната каросерия, като подподовото пространство заваръчните шефове и шасито, за да ги предпази от корозия, климатичните условия и надраскване от камъчета.

## PROTECTIVE & SEALERS

A complete line developed for underbody welding joint and frame to prevent anticorrosion, weather conditions, anti-stone.

**B410 ТОП БОДИ / TOP BODY**

Пластично защитно покритие за антикорозионно и антиабразивно третиране на каросерия, странични лайсни, интериор, спойлери, багажни отделения. Идеално и лесно за боядисване със всякакъв вид боди финиш. Следващото покритие може да се нанесе след 20-30 минути. Plastic protective paint, as anticorrosion and anti abrasive treatment, suitable for car body, side band, spoiler, inside car support, trunk. Perfect and easy over coating with any kind of finishing. Can be over coated after 20-30 minutes.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
B4102M401	сив/grey	флакон/spray can	400 ml	0,355 kg	12
B4100M401	черен/black	флакон/spray can	400 ml	0,420 kg	12
B4100L011	черен/black	бутилка/bottle	1,00 l	1,235 kg	12
B4102L011	сив/grey	бутилка/bottle	1,00 l	0,420 kg	12
B4103L011	черен/black	бутилка/bottle	1,00 l	0,420 kg	12

**B320 ЕКСТРА БОДИ / EXTRA BODY**

Защитно покритие за антиабразивно третиране на каросерия, странични лайсни, интериор, спойлери, багажни отделения. Може да се боядисва след 20-30 минути със всякакъв вид боди финиш. Protective paint for anti abrasive action for car body, side band, spoiler, inside car support, trunk. Can be over coated after 20-30 minutes, with any kind of finish.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
B3200L011	черен/black	бутилка/bottle	1,00 l	1,400 kg	12
B3201L011	сив/grey	бутилка/bottle	1,00 l	1,400 kg	12
B3203L011	бял/white	бутилка/bottle	1,00 l	1,400 kg	12

**B210 UNDERBODY**

Защитно покритие за автомобили на битумна основа, с висока твърдост. Силни шумоизолационни свойства, антикорозионно и антиабразивно действие. Защишава автомобила от въздействието на влагата, слънцето и абразивното действие на соли и камъчета. Bituminous paint HS for under body of cars. Noise-proof, anticorrosive and anti abrasive. It is ideal against humidity, salt and crushed stones.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
B2100L011	черен/black	бутилка/bottle	1,00 l	1,300 kg	12
B2100L011	черен/black	бутилка/bottle	1,00 l	2,000 kg	12



### **B510/B550 ЗАЩИТА ЗА КУПЕ / Space frame protector**

Продукт със силна проникваща способност за достигане на най-недостъпните места. Има импрегниращо действие, пластичен е и се характеризира с устойчивостта си на много високи и много ниски температури, на соли и вибрации. Идеален е предпазване от корозия и ръжда на почти всички части на каросерията на автомобила, като врати, спойлери преден капак.

Product with high penetrating power able to reach all surfaces, even the most unapproachable ones. Water repellent, flexible, resistant to heat, freeze, salt and vibration. Suitable as anticorrosion on almost any metal part of car body like doors, spoilers and bonnet.

#### **Код/Code      Характеристики/Features**

	<b>Цвят/ Colour</b>	<b>Разфасов./ Package</b>	<b>Обем/ Size</b>	<b>Тегло/ Weight</b>	<b>Бр/опак./Pack</b>
B5509L011	безцветен/colourless	бутилка/bottle	1,00 l	0,900 kg	12
B5109L011	тъмен/dark	бутилка/bottle	1,00 l	1,100 kg	12

### **BZ0 ПОЦИНКОВАНО ПОКРИТИЕ / Galvanized Coat**

Поцинковано покритие, позволяващо заваряване. Weldable galvanizing coat.

#### **Код/Code      Характеристики/Features**

	<b>Цвят/ Colour</b>	<b>Разфасов./ Package</b>	<b>Обем/ Size</b>	<b>Тегло/ Weight</b>	<b>Бр/опак./Pack</b>
BZ054M401	сив/grey	флакон/spray can	400 ml	0,395 kg	12

### **BS96 SIGILPOL - Уплътнител / Sealer**

1К бързо съхнещо полиуретаново лепило с много твърда консистенция без разтворители. Идеален за висококачествено уплътняване на заваръчни шевове и фуги при части подложени на особено натоварване. Може да се използва върху различни повърхности, като гол метал, алуминий, бетон, стъкло, синтетика и др. Може да се боядисва с всякакъв вид боди финиш.

1K polyurethane sealer very quick drying and extremely high solid contents solvent free. Suitable for high quality bead sealing and jointing of parts subject to stress. Can be used on different supports like bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. Can be repainted with any refinish top coat.

#### **Код/Code      Характеристики/Features**

	<b>Цвят/ Colour</b>	<b>Разфасов./ Package</b>	<b>Обем/ Size</b>	<b>Тегло/ Weight</b>	<b>Бр/опак./Pack</b>
BS960M311	черен/black	картуца/cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS962M311	сив/grey	картуца/cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS963M311	бял/white	картуца/cartridge	310 ml	0,372 kg	12

**BS30 УПЛЪТНИТЕЛ / Sealer**

Бърз 1K уплътнител, подходящ за ламарина, алуминий, бетон, стъкло, синтетика. За нанасяне с четка по каросерията на автомобила за уплътнения, които са подложени на сериозни вибрации. Може да се боядисва с всякакъв вид боди финиш. 1K quick sealer, suitable for bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. For brush sealing in body shop of parts subjected to remarkable stress. Can be repainted with any refinish top coat.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
BS303M301	бял/whites	картуца/cartridge	300 ml	0,330 kg	12
BS303K011	бял/whites	кутия/tin	910 ml	1,000 kg	6

**BS55 2К ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ / 2K Polyurethane Sealer**

Този продукт е много сходен с този, който се използва от автомобилните производители и може да се използва за възстановяване на оригиналните уплътнения. Подходящ за всякакъв гол метал; нанася се в каквато дебелина е необходимо. Остава твърд и еластичен филм с отличен шумоизолиращ ефект. Може да се боядисва 1-2 часа след нанасяне. Very similar to the one used in OEM work, is able to reproduce the original sealer. Can be applied on any bear metal with any thickness and give a strong and flexible film with very high sound-free effect. Can be repainted after 1-2 hours.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
BS550G401	черен/black	кутия/tin	270 ml	0,400 kg	12
BS553G401	бял/white	кутия/tin	270 ml	0,400 kg	12
BS550G401	черен/black	кутия/tin	537 ml	0,800 kg	6
BS550G401	бял/white	кутия/tin	537 ml	0,800 kg	6

**Втвърдител/Hardener BCS5**

Съотношение на смесване 4:1. Mixing ratio 4:1.

Код/Code	Характеристики/Features				
	Цвят/ Colour	Разфасов./ Package	Обем/ Size	Тегло/ Weight	Бр/опак./Pack
BCS59G100	безцветен/colourless	бутилка/bottle	94 ml	0,100 kg	12
BCS59G200	безцветен/colourless	бутилка/bottle	187 ml	0,200 kg	6